

Verbale dell'Assemblea – Consulta di Frazione Casaglia

Data e ora: 03/10/2026 16:00

Luogo: Circolo di Casaglia

Partecipanti: sono presenti il coordinatore Francesco Righini ed i membri effettivi Samantha Tronconi e Antonella Poli e 10 partecipanti esterni.

Ordine del giorno:

1. **Questioni urgenti:** illuminazione pubblica, pulizia tombini, fognature e scoli e manutenzione del verde
2. **Questioni ordinarie:** collocazione campana raccolta vetro
3. **Comunicazioni e promemoria:** piano neve, potatura tigli, tombino bagni pubblici, progetto casagliopoli e illuminazione

QUESTIONI URGENTI

Illuminazione pubblica

La Consulta prende atto che è stata individuata la causa del guasto all'illuminazione pubblica e che sono previsti i relativi lavori di riparazione.

Considerato però l'arrivo della stagione autunnale/invernale e la riduzione delle ore di luce, si chiede di accelerare per quanto possibile l'esecuzione dell'intervento, in quanto l'attuale situazione continua a creare disagi ai residenti, in particolare alle persone più anziane, per le quali una corretta illuminazione rappresenta un importante elemento di sicurezza.

Pulizia preventiva di tombini, fognature e scoli

In vista della stagione invernale, la Consulta rinnova la richiesta di effettuare una pulizia completa e preventiva di tombini, caditoie e rete fognaria del paese, intervento già segnalato in più occasioni negli anni precedenti.

Le ultime precipitazioni hanno nuovamente evidenziato la necessità di una manutenzione più frequente e programmata, al fine di prevenire allagamenti e ristagni d'acqua.

Si evidenzia inoltre come non sia corretto che tali attività vengano spesso svolte spontaneamente dai residenti, che intervengono per evitare situazioni di pericolo o emergenza. La manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche dovrebbe infatti essere garantita con regolarità dagli enti competenti.

Manutenzione del verde pubblico e pulizia delle aree comuni

La Consulta segnala la necessità di incrementare la frequenza degli interventi di manutenzione del verde pubblico all'interno del paese, con particolare attenzione al taglio dell'erba e alla pulizia delle aree maggiormente frequentate dai residenti.

In particolare, si richiede una maggiore cura dei marciapiedi, delle aree circostanti la campana del vetro e della zona delle ex Poste, dove si riscontra frequentemente una crescita eccessiva della vegetazione. Dalla documentazione fotografica allegata si può osservare come, in alcuni punti, l'erba alta contribuisca a un generale stato di scarso decoro e renda più difficoltose le operazioni di pulizia e manutenzione.

QUESTIONI ORDINARIE

Collocazione della campana per la raccolta del vetro.

Nell'area in cui è attualmente posizionata la campana (accanto alle ex poste) è presente un tombino che, in occasione delle operazioni di svuotamento, viene sistematicamente ostruito dalla stessa campana una volta riposizionata. Tale situazione è stata segnalata più volte agli operatori incaricati, chiedendo di prestare maggiore attenzione nel riposizionamento del contenitore, ma il problema continua a ripresentarsi.

Di conseguenza, sono spesso i residenti a dover intervenire personalmente per spostare la campana e rendere nuovamente accessibile il tombino.

Si evidenzia inoltre che, dopo le operazioni di svuotamento, rimangono frequentemente a terra frammenti di vetro. Questa situazione rappresenta un potenziale pericolo sia per i mezzi che transitano nella zona, sia per i residenti delle abitazioni e dei garage adiacenti, oltre a costituire un rischio durante le operazioni di sfalcio dell'erba che, gli addetti alla manutenzione del verde, dovrebbero fare.

COMUNICAZIONI E PROMEMORIA

Piano neve e referenti da contattare in caso di emergenza

La Consulta ricorda che nel verbale del **24/05/2026** era stata richiesta all'Amministrazione la condivisione del piano neve relativo al territorio comunale per tempo, con l'indicazione delle modalità di intervento previste e dei referenti da contattare in caso di necessità o situazioni di emergenza.

Ad oggi non è stato ricevuto alcun riscontro in merito alla richiesta.

La Consulta ritiene particolarmente importante ricevere tali informazioni in considerazione della posizione periferica del paese e delle difficoltà che si sono già verificate in passato durante gli eventi nevosi più significativi.

Potatura tigli

Sempre nel verbale del **24/05/2026** era stata segnalata la necessità di programmare, nell'ambito delle manutenzioni previste per l'anno **2027**, l'intervento di potatura dei tigli situati lungo la via principale del paese, lato Marradi.

Tombino bagni pubblici

Si aggiunge anche la segnalazione, sempre del **24/05/2026**, sull'intervento del tombino situato accanto ai bagni pubblici.

In quella occasione erano stati forniti all'Amministrazione anche i recapiti del geometra che aveva effettuato un sopralluogo e che aveva già affrontato la questione con il responsabile dei cantieri comunali prima del suo pensionamento. Successivamente, tuttavia, la pratica sembra essersi interrotta senza ulteriori sviluppi.

Progetto "Casagliopoli" permanente e illuminazione della piazza

La Consulta rinnova la proposta, già illustrata al Sindaco durante l'estate, relativa alla realizzazione di una struttura permanente per il progetto "Casagliopoli".

Contestualmente si propone di valutare un intervento di illuminazione della piazza del paese, al fine di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e favorire l'organizzazione degli eventi promossi dalla comunità.

Si ritiene che quest'ultimo intervento possa rappresentare una priorità, anche in funzione della futura realizzazione del progetto Casagliopoli permanente. Qualora fosse necessario procedere con la posa di

cavidotti o con scavi per l'alimentazione elettrica, sarebbe infatti opportuno programmare tali lavori prima della realizzazione delle eventuali strutture definitive, evitando successivi interventi e costi aggiuntivi. La Consulta chiede quindi all'Amministrazione di valutare la fattibilità delle due proposte che allega.

Conclusioni e richiesta di riscontro

La Consulta evidenzia come diverse delle problematiche sopra esposte, in particolare quelle già riportate nel verbale del **24/05/2026**, risultino ad oggi prive di un riscontro ufficiale o di aggiornamenti sul loro stato di avanzamento.

Pur comprendendo le difficoltà organizzative e le priorità dell'Amministrazione, si chiede cortesemente di fornire un aggiornamento concreto sui punti ritenuti più urgenti e sulle segnalazioni già trasmesse in precedenza, così da poter informare correttamente la cittadinanza e comprendere le eventuali tempistiche previste per la loro risoluzione.

La Consulta rinnova la propria disponibilità al dialogo e alla collaborazione !

L'Assemblea è sciolta alle ore 18:00

Casaglia 03/10/2026

Il coordinatore

